

Lerum 2021-12-10

Yttrande avseende ansökan från föreningen "Badföreningen Aspedoppet" om förhandsbesked enligt PBL 2010-10:900 "Kallbadhus" på fastigheten Torp 1:4 Lerum

Lerums Naturskyddsförening, LNF, lämnar följande yttrande över handlingarna i rubricerat ärende som annonserats i Lerums Tidning och GöteborgsPosten november 2021-11-19.

LNF anser att ett positivt förhandsbesked till ansökt kallbadhus så som beskrivits i ansökan, ritningar och situationsplan som tillhandahållits oss av KomIn medborgarkontor, Lerums kommun 2012-11-22, **ej skall beviljas!**

Skäl:

Vi anser att byggplanen för kallbadhuset i väsentlig grad påverkar de allmänna intressena vid Aspen Badplats enligt vad som framgår av de ritningar/situationsplan som KomIn presenterat i ärendet. Vi yrkar att ansökan om förhandsbesked för uppförandet av kallbadhuset enligt inlämnad situationsplan **avslås** av orsaker enligt nedan:

- Planen kommer innebära betydande påverkan och hinder för det i nuläget öppna och mycket uppskattade familjebadet vid sjön Aspens norra strand.
- Badhuset kommer att påverka och störa landskapsbilden med utsikt mot Stora Bråta, Goråsbergen och Jonsered från badplatsen
- Påverkan på allmänna friluftslivet genom ianspråktagandet av allmän kommunal badplats för detta ändamål strider mycket påtagligt mot det rörliga friluftslivets intressen.
- Underlaget i ansökan som utgivits av KomIn är dessutom mycket ofullständigt i vad som beskrivs för grundläggning, ev. muddring, och dessutom på en situationsplan som inte stämmer överens med hur badpiren är arrangerad i nuläget med en större och en mindre sidopir (jämför satellitbild på exempelvis Hitta Lerum på lerum.se)
- Påverkan på sjön Aspens ekologi, fiskbestånd etc. måste nogsnamt utredas innan bygglov kan diskuteras!. Eftersom kommunalt VA avses anläggas måste ledningssystem grävas/muddras ned på botten på en sträcka av ca drygt 150m, tillkommer ledningsgrävning på land vilket kommer att påverka bottenlivet och strandekologin.
- Risk för påverkan vid anläggandet genom att gamla miljösynder i form av tungmetaller och toxiska ämnen kan frisättas till vattenmassorna vid ledningsläggning vilket inte kan uteslutas och bör i vilket fall utredas.
- Slutligen anser Lerums Naturskyddsförening att detta projekt knappast kan vara en del av utvecklingen av Lerum till "Landets ledande miljökommun".

I övrigt hänvisar Lerums Naturskyddsförening till tidigare överklagande i ärendet 2020-10-13.

Lerums Naturskyddsförening

Stefan Larsson, vice ordförande

Stora Brätavägen 24

443 51 Lerum

tel 0727-005964

mail stefan.larsson.westwaters@gmail.com